

Системы водоотвода с гидравлическим сечением DN100

Водоотводные лотки сечения 100 мм



Арт.	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
7010	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.06-П (полимербетон)	A15 - C250	1000	140	60	6,3
7030	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.10-П (полимербетон)	A15 - C250	1000	140	100	10,0
7000	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-П (полимербетон)	A15 - C250	1000	140	130	11,0

700009	Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ (полимербетон) с вертикальным водоотводом	A15 - C250	1000	140	130	11,0
8050	Лоток водоотводной PolyMax Basic ЛВ-10.15.06 (пластик)	A15 - C250	1000	145	55	0,9
8010	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП (пластик)	A15 - C250	1000	145	80	1,1
8020	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП (пластик)	A15 - C250	1000	160	120	1,65
8000	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП (пластик)	A15 - C250	1000	160	155	2,8
8040	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП (пластик)	A15 - C250	1000	160	200	2,9

Решетки к лоткам сечения 100 мм



Арт.	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
20801	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-10.14.50 (пластиковая ячеистая)	A15	500	136	15	2,6

202026	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100 (ячеистая стальная оцинкованная)	A15-B125	1000	136	3	2,8
20101	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-K (штампованная стальная оцинкованная)	A15-B125	1000	136	22	1,7
20901	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-K (штампованная нержавеющая сталь)	A15	1000	136	3	2,1
20601	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-K (штампованная медная)	A15	1000	136	3	2,2
203032	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 щелевая (чугунная) кл. С "ПРОТЕКТОР"	A15 - C250	500	136	15	2,6
20303(6)	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 (щелевая чугунная кл. С оцинкованная)	A15 - C250	500	136	15(16)	2,6(3,3)
20403(6)	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 (ячеистая чугунная ВЧ кл. С оцинкованная)	A15 - C250	500	136	15(16)	3,2(3,4)

Дополнительные принадлежности к системам линейного водоотвода



Пескоуловители к водоотводным лоткам сечения 100 мм

Арт.	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
------	--------------	----------------	-----------	------------	------------	---------

7080	Пескоуловитель CompoMax Basic ПУ-10.14.39-П (полимербетон)	A15 - C250	500	140	390	18
8080	Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ-10.16.42-ПП (пластик)	A15 - C250	500	160	420	3,3

Крепежи и насадки к водоотводным лоткам сечения 100 мм

Арт.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
6800	Крепеж к лотку водоотводному ЛВ-10-ПП (пластик)	115	25	15
6080	Крепеж ЛВ-ПП-10.11.08-ОС к лотку водоотводному пластиковому (сталь)	117	28	15
6060	Насадка усиливающая DN100 (оцинкованная сталь)	1000	23	25

Переходники к пластиковым водоотводным лоткам сечения 100 мм

Арт.	Наименование	с лотка	на лоток
6850/1-2	Переходник 80-120 (пластик)	DN100H80	DN100H120
6850/2-0	Переходник 120-155 (пластик)	DN100H120	DN100H155
6850/0-4	Переходник 155-200 (пластик)	DN100H155	DN100H200

Заглушки к водоотводным лоткам сечения 100 мм

Артикул лотка	Сечение / высота лотка	Материал лотка	Артикул заглушки	Материал заглушки	Конструктив
7010	DN 100 H 60 мм	полимербетон	6701-1	полимербетон	глухая
7030	DN 100 H 100 мм		6701-3		
7000	DN 100 H 130 мм		6701		
8050	DN 100 H 55 мм	пластик	6831	пластик	с выпуском
8010	DN 100 H 80 мм		6831	пластик	с выпуском
8020	DN 100 H 120 мм		6830	пластик	с выпуском

8000	DN 100 H 155 мм		6830	пластик	с выпуском
8040	DN 100 H 200 мм		6301	пластик	глухая