## ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ РЕШЁТКИ

1. Основные конструкции					
Nº	Наименование	Описание	ЦЕНА		
1.1.	РП-Р	Прозрачная решетка, <b>рама</b> окрашенная <b>по Ral</b>	9850 руб/м²		
1.2.	РП-Н	Прозрачная решетка, рама шлифованная из нержавеющей стали	12000 руб/м²		
1.3.	РП-НП	Прозрачная решетка, полированная рама из нержавеющей стали	13000 руб/м²		
1.4.	РП-Р	Прозрачная решетка с открывающейся створкой. Петли под навесной замок. Рама окрашенная по Ral	12850 руб/м²		
1.5.	Нестандарт	Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный RAL	+30% к стоимости изделия		
1.6.	Врезной замок	Комплект врезного замка для открывающейся створки (замок CISA 46.315.30; цилиндр FADEX англ. кл/кл. цвет - матовый никель; накладка цилиндровая Apecs DP-C-09-INOX)	3070 руб. / комплект		
1.7.	Замок навесной	Замок навесной БУЛАТ ВС 1140-01	365 руб./шт.		

<sup>\*</sup>Минимальная оплата за 1 м²

2. Дополнительные конструкции						
Nº	Наименование	Описание	ЦЕНА			
2.1.	Сетка москитная	Сетка москитная**	1150 руб/м²			
2.2.	Установка москитной сетки	Установка сетки в проём + установка креплений.	370 руб/шт			

<sup>\*\*</sup> Москитная сетка изготавливается только при заказе поликарбонатных решёток. Как отдельная услуга не предоставляется.

3. Дополнительные работы				
Nº	Наименование	ЦЕНА		
3.1.	Подъем конструкции на этаж (начиная со второго этажа, за одно изделие)	50 руб./этаж		
3.2.	Стандартный монтаж (установка металлической конструкции на монтажные анкеры)	2300 руб./шт.		
3.3.	Монтаж при сборке на месте***	3700 руб./шт.		
3.4.	Доплата за монтаж выше первого этажа	500 руб./шт.		
3.5.	Демонтаж металлических конструкций (решёток)	550 руб./шт.		
3.6.	Установка дополнительного монтажного крепления (ухо монтажное)	100 руб./шт.		
3.7.	Монтаж с использованием хим.анкеров (за одну точку крепления)	600 руб./шт.		
3.8.	Монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов	1000 руб./шт.		
3.9.	Вывоз и утилизация демонтированных решёток	1500 руб./шт.		
3.10.	Доставка из Москвы	От 3000 руб.		

<sup>\*\*\*</sup> Если нет возможности поднять решетку с улицы (высокий этаж), нет возможности вытащить решетку из окна (окно с перегородкой). В данном случае решетка собирается по месту, на винты. Крепится швеллер в оконный проем, к нему монтируются ламели на винты, далее решетка растягивается

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал, изготовление индивидуальных изделий и т.д. - определяется замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения Договора.

Срок изготовления от 5 раб. дней.